

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный № ПМ 24230041000108005221 от 06.10.2023.



Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Красноярскому краю  
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в  
Балахтинском районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«30» октября 2023 г., 14 час. 50 мин.

(дата и время составления акта)

Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Советская, 113 «А»

(место составления акта)

**Акт профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11<sup>4</sup> постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного образовательного учреждения Толстомысенская средняя общеобразовательная школа № 7 (МБОУ Толстомысенская СОШ № 7), ИНН 2429470906, ОГРН 1022400527192, юридический адрес: 662445, Красноярский край, Новоселовский район, п. Толстый Мыс, ул. Степная, д. 4, адреса осуществления деятельности: 662445, Красноярский край, Новоселовский район, п. Толстый Мыс, ул. Степная, д. 4; 662445, Красноярский край, Новоселовский район, п. Толстый Мыс, ул. Новая, д.15; 662445, Красноярский край, Новоселовский район, п. Аёшка, ул. Школьная, 20А, помещение 2, в отношении объектов контроля:

1) деятельности, действий (бездействия) МБОУ Толстомысенская СОШ № 7 в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к юридическому лицу, осуществляющему деятельность общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций. Вид, подвид

деятельности – деятельность общеобразовательных организаций, деятельность дошкольных образовательных организаций; тип объекта: деятельность действия, бюджетная организация;

2) результата деятельности МБОУ Толстомысенская СОШ № 7, в том числе продукции (товаров), к которым предъявляются обязательные требования. Вид и подвид объекта: продукция предприятий общественного питания, отнесенных к Категории чрезвычайно высокого риска (класс 1).

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению): 662445, Красноярский край, Новоселовский район, п. Толстый Мыс, ул. Степная, д. 4; 662445, Красноярский край, Новоселовский район, п. Толстый Мыс, ул. Новая, д. 15; 662445, Красноярский край, Новоселовский район, п. Аёшка, ул. Школьная, 20А, помещение 2.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с 17.10.2023 г. 10 час. 30 мин. по 30.10.2023 г. 14 час. 50 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления о приостановлении срока проведения обязательного профилактического визита от 17.10.2023 г. № 3504 с 17.10.2023 г. 14 час. 50 мин. по 30.10.2023 г. 14 час. 50 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе Глущкой Яной Викторовной; старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе Ниденталь Елизаветой Георгиевной; старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе Малаховой Анастасией Николаевной.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

- специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Шарыпово (аттестат аккредитации ИЛЦ № 0001145, зарегистрирован в Реестре «Системы...» 18.07.2013 и зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU.0001.512018 18.07.2013; свидетельство об аккредитации от 30.06.2014 № РОСС RU.0001.410309; аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001510243 Федеральной службы по аккредитации, зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 12.05.2015; аттестат аккредитации № RA.RU.710074 Федеральной службы по аккредитации, зарегистрирован в Едином реестре

03.07.2015), аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Ачинске № РОСС RU.0001.510639 от 20.05.2016 с полномочиями: для проведения отбора проб (образцов) Перман Елена Леонидовна - помощник врача по общей гигиене; для исследования факторов среды обитания Блинов Сергей Анатольевич - эксперт-физик.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

- эксперты (экспертные организации): филиал АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Балахтинском районе (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710074 от 03.09.2015 Федеральной службы по аккредитации, зарегистрирован в Едином реестре 03.07.2015, выдан 03.09.2015 Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовал представитель контролируемого лица: и.о. директор МБОУ Толстомысенская СОШ № 7 Арыскина Елена Алексеевна (приказ отдела образования Новоселовского района от 19.09.2023 г. № 10-к); заведующая филиалами Майер Ю.А. (приказ о назначении ответственных № 147 от 06.10.2023 г., утвержденный и.о. директора Арыскиной Е.А.); завхоз Шульгина Т.И. (приказ о назначении ответственных № 148, утвержденный и.о. директора Арыскиной Е.А.)

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр в следующие сроки:

с «17» октября 2023 г. «10» час. «35» мин.

по «3» октября 2023 г. «14» час. «50» мин.;

по месту осуществления деятельности МБОУ Толстомысенская СОШ № 7 по адресу: 662445, Красноярский край, Новоселовский район, п. Толстый Мыс, ул. Степная, 4, по результатам которого составлен протокол осмотра при проведении профилактического визита от 17.10.2023 г.;

с «17» октября 2023 «10» час. «30» мин.

по «17» октября 2023 «13» час. «30» мин.;

по месту осуществления деятельности Толстомысенский детский сад филиал МБОУ Толстомысенская СОШ № 7 по адресу: 662445, Красноярский край, Новоселовский район, п. Толстый Мыс, ул. Новая, 15, по результатам которого составлен протокол осмотра при проведении профилактического визита от 17.10.2023 г.;

с «17» октября 2023 г. «10» час. «30» мин.

по «17» октября 2023 г. «14» час. «00» мин.;

по месту осуществления деятельности Аёшкинский детский сад филиал МБОУ Толстомысенская СОШ № 7 по адресу: 662445, Красноярский край, Новоселовский район, п. Толстый Мыс, ул. Школьная, 20А, помещение 2, по результатам которого составлен протокол осмотра при проведении профилактического визита от 17.10.2023 г.;

2) Отбор проб (образцов), в следующие сроки:

с «17» октября 2023 «11» час. «15» мин.

по «17» октября 2023 «11» час. «30» мин.;

по месту осуществления деятельности Толстомысенского детского сада филиала МБОУ Толстомысенской СОШ № 7 по адресу: 661445, Красноярский край, Новоселовский район, п. Толстый Мыс, ул. Новая, д. 15, по результатам которого составлены: протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов от 17.10.2023 № 2020, протокол отбора проб воды от 17.10.2023 № 2023;

с «17» октября 2023 г. «11» час. «50» мин.

по «17» октября 2023 г. «12» час. «05» мин.;

по месту осуществления деятельности МБОУ Толстомысенская СОШ № 7 по адресу: 662445, Красноярский край, Новоселовский район, п. Толстый Мыс, ул. Степная, 4, по результатам которого составлен протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов от 17.10.2023 г. № 2019, протокол отбора проб воды от 17.10.2023 г. № 2018;

с «17» октября 2023 «12» час. «50» мин.

по «17» октября 2023 «12» час. «55» мин.;

по месту осуществления деятельности Аёшкинского детского сада филиала МБОУ Толстомысенской СОШ № 7 по адресу: 661445, Красноярский край, Новоселовский район, п. Аёшка, ул. Школьная, 20А, помещение 2, по результатам которого составлены: протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов от 17.10.2023 № 2027.

3) Инструментальные исследования в следующие сроки:

с «17» октября 2023 «10» час. «40» мин.

по «17» октября 2023 «11» час. «10» мин.;

по месту осуществления деятельности Толстомысенского детского сада филиала МБОУ Толстомысенской СОШ № 7 по адресу: 661445, Красноярский край, Новоселовский район, п. Толстый Мыс, ул. Новая, д. 15, по результатам которого составлены: протокол осмотра при проведении профилактического визита от

17.10.2023 г., протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 20.10.2023 № 32-497;

с «17» октября 2023 «12» час. «15» мин.

по «17» октября 2023 «13» час. «00» мин.;

по месту осуществления деятельности МБОУ Толстомысенской СОШ № 7 по адресу: 661445, Красноярский край, Новоселовский район, п. Толстый Мыс, ул. Степная, д. 4, по результатам которого составлены: протокол осмотра при проведении профилактического визита от 17.10.2023 г., протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 20.10.2023 № 32-498;

с «17» октября 2023 «13» час. «30» мин.

по «17» октября 2023 «14» час. «15» мин.;

по месту осуществления деятельности Аёшкинский детский сад филиал МБОУ Толстомысенской СОШ № 7 по адресу: 661445, Красноярский край, Новоселовский район, п. Аёшка, ул. Школьная, 20А, помещение 2, по результатам которого составлены: протокол осмотра при проведении профилактического визита от 17.10.2023 г., протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 20.10.2023 № 32-499;

4) Испытания, в следующие сроки:

с «17» октября 2023 «15» час. «40» мин.

по «24» октября 2023 «13» час. «20» мин.

по месту: Испытательный лабораторный Центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае в г. Шарыпово, Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510639, выдан Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 29.10.2015 г., 662315, Красноярский край, г. Шарыпово, 2 микрорайон, д. 8/4, пом. 2, по результатам которого составлены: протокол исследований (испытаний), измерений (воды) от 19.10.2023 №№171-2182, 171-2183,; протоколы измерений физических факторов неионизирующей природы от 20.10.2023 №№ 32-497, 32-498, 32-499; протоколы исследований (испытаний), измерений от 19.10.2023 №172-2640, от 20.10.2023 № 172-2633, от 23.10.2023 №№ 172-2634, 172-2635, 172-2636, 172-2637, 172-2638, от 24.10.2023 № 177-201, 177-202, 172-3639.

5) Проведение экспертизы, в следующие сроки:

с «23» октября 2023 г. «14» час. «59» мин.

по «27» октября 2023 г. «14» час. «50» мин.

по месту деятельности экспертной организации: филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Балахтинском районе (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710074 от 03.09.2015 Федеральной службы по аккредитации, зарегистрирован в Едином реестре 03.07.2015, выдан 03.09.2015 Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), по результатам которой составлены: экспертное задание от 23.10.2023 г. № 943; заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы от 27.10.2023 г. № 14413.

6) Истребование документов проводилось в следующие сроки:

06.10.2023 г., в адрес юридического лица Толстомысенская СОШ № 7 направлено «Требование о представлении документов при проведении профилактического визита».

7) При проведении профилактического визита 17.10.2023 г. рассмотрены документы: приказ о назначении руководителя учреждения; приказы о назначении ответственных лиц на период проведения профилактического визита ответственных лиц в филиалах; документы права пользования территорией, зданиями, помещениями для осуществления деятельности; список сотрудников учреждения с указанием должности, даты приема на работу; режим работы учреждения, утвержденный руководителем; список детей по группам; документацию, подтверждающую проведение предварительного при поступлении на работу и периодического медицинского осмотра работников (контингент и списки лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру в 2023 г., заключительный акт комиссии по результатам периодического медицинского осмотра за 2022 год, за истекший период 2023 года); личные медицинские книжки сотрудников учреждения; материалы по специальной оценке условий труда (СОУТ) или аттестации рабочих мест (при наличии); документы, подтверждающие обследование сотрудников организации на COVID-19; контракты на поставку пищевых продуктов, продовольственного сырья (спецификация всех наименований пищевых продуктов, продовольственного сырья, поставляемых в учреждение); документы, подтверждающие качество и безопасность поступающих в учреждение пищевых продуктов; товаросопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость пищевой продукции (накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, товарные чеки, сведения о документах об обязательном подтверждении соответствия в товаросопроводительных документах); примерное цикличное меню, утвержденное руководителем учреждения; меню-требования, меню-раскладки за предыдущие 14 дней до начала проведения профилактического визита; нормативные и технические документы на блюда и кулинарные изделия; документы, подтверждающие проведение искусственной витаминизации третьих блюд; журналы учета температурного режима хранения пищевых продуктов в холодильном оборудовании (за последние 3 месяца); ведомость контроля за рационом питания; «Гигиенический журнал» ежедневного осмотра работников пищеблока; контракты на оказание услуг по теплоснабжению, водоснабжению, вывозу твердых бытовых отходов, вывозу сточных вод, проведению дератизационных и дезинсекционных работ, акты приемки выполненных работ по проведению дезинсекционных и дератизационных мероприятий (за последние 6 месяцев) с приложением актов оценки эффективности выполненных работ; документы, подтверждающие качество и безопасность технических средств обучения; журнал «Контроля за проведением текущей уборки и дезинфекции помещений учреждения»; программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,

утвержденную руководителем организации; документы, подтверждающие проведение производственного контроля на рабочих местах, в групповых помещениях (протоколы инструментальных измерений физических факторов и лабораторных испытаний за 2022 год, за истекший период 2023 года); программу производственного контроля, основанную на принципах ХАССП, утвержденную руководителем организации; документы, подтверждающие лабораторные исследования и испытания за 2022 г. и истекший период 2023 года (протоколы лабораторных исследований и испытаний готовой продукции, пищевых продуктов); договоры с аккредитованными лабораториями на проведение лабораторно-инструментальных измерений и лабораторных испытаний; документы, подтверждающие качество и безопасность применяемых в учреждении: мебели, парфюмерно-косметических средств, игрушек, моющих и дезинфекционных средств, отделочных материалов, используемых при проведении ремонта

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) Перечень обязательных требований, оценка соблюдения которых будет проводиться в рамках профилактического визита: ст.ст. 11, 15, 17, 19, 21, 22, 27, 32, 35, 36, 40 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст.ст.: 9, 10, 11, 12, 23 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; ст.ст. 5, 9, 10, 11, 22 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; ст.ст. 8, 16 Федерального Закона от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации»; Постановление Главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 23.07.2021 № 43 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»; ст.ст. 3, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25.1, 25.2, 25.3, 26.1 Федерального Закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; ст.ст. 24, 27, 32 Федерального Закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; разделы I, III, VI, VII, VIII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVIII, XLIII, XLV СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 4; разделы III, IV, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2; разделы II, IV, VII, X СанПиН 2.1.3684 -21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», с изменениями, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3; п. 3.4, п. 3.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; разделы I, II, IV, V, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; разделы I, II, III СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с изменениями, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16.

ст.ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 13 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 г. № 797; (за исключением статьи 6, абзацев второго, седьмого, двенадцатого - четырнадцатого части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18, статей 30 и 40) Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880; ст.: 4, 5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 881; ст.ст. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 882; (за исключением п. 13, 14, 97, 98 и 115) Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 г. № 67; главы: 3, 4, 5 (ст.: 14, 15, 16, 17), 6 (ст. 20), 7 Технического регламента ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 883; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» (за исключением п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54 и абзаца второго пункта 99), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 г. № 68; Технический регламент Евразийского экономического союза разделы IV и V (за исключением пункта 14), VI, VII, VIII, IX, X, XI (за исключением пунктов 85, 86) и XII ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», принят Решением



Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 г. № 162; ст.: 5, 6, 7, 9, 10, 11 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 г. № 58; разделы III-VII, X Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45; ст. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 769; ст.ст. 4, 5, 6 и 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32; разделы IV, V, X, XI, XII Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 051/2021 "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки", принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29.10.2021 110 .

2) Обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции, выразившееся в невыполнении ст. 28 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, а именно:

**Образовательное учреждение МБОУ Толстомысенская СОШ № 7, по адресу: 662445, Красноярский край, Новоселовский район, п. Толстый Мыс, ул. Стенная, д. 4:**

В нарушении требований п. 8., ст. 34 Федерального Закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 62 раздела II, СанПиН 3.3686-21, п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20 – на момент осмотра в МБОУ Толстомысенская СОШ №7 представлен списочный состав работников образовательного учреждения в составе 43 человек, фактически на момент осмотра предоставлено 40 медицинских книжек. Отсутствуют личные медицинские книжки у педагога дополнительного образования Кужилиной Е.С.; педагога дополнительного образования Пахоруковой Е.В.; педагога – психолога Сяткиной О.В.

В представленных личных медицинских книжках установленного образца работников образовательного учреждения отсутствуют сведения (отметки) о прохождении обследования на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний и иная медицинская документация содержащая данные сведения о прохождении обследования не представлена, а именно в личных медицинских книжках учителя Баженовой Л.С. (личная медицинская книжка № 42906115), исполняющего обязанности директора Арыскиной Е.А. (личная медицинская книжка 48065887), учителя Маштаровой Т.С. (личная

медицинская книжка № 42906250), сторожа Баженова А.А. (личная медицинская книжка №7185604), дворника Шпехт А.В. (личная медицинская книжка № 37528369), учителя Блиновой Г.З. (личная медицинская книжка № 48524338), сторожа Чернова А.В. (личная медицинская книжка № 26054972), учителя Айферт Е.Г. (личная медицинская книжка № 33998689) отсутствуют сведения о прохождении обследования на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний, что является нарушением требований п. 1 ст. 29, п. 1, п.3, п.8, п.9 ст. 34 Федерального Закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20, п. 62 раздела II, п.п. 1899, 1900 раздела XXIV СанПиН 3.3686-21.

В образовательном учреждении не осуществляется контроль температуры воздуха, предназначенных для пребывания детей, а именно: на момент осмотра в учебных кабинетах отсутствует термометр для измерения температуры воздуха, что является нарушением требований п. 2.7.3. раздела II СП 2.4.3648-20.

В образовательном учреждении не соблюдаются требования к внутренней отделке полов и стен, а именно в туалетах для девочек и мальчиков расположенных на втором этаже покрытие пола (кафель) с механическими повреждениями в виде трещин, щелей и выбоин, что не позволяет в полном объеме проводить влажную уборку и дезинфекцию и является нарушением требований п. 2.5.2 раздела II СП 2.4.3648-20.

В нарушении требований п. 2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20 покрытие стен в туалете для девочек расположенном на втором этаже с повреждением в виде выбоины, что не позволяет в полном объеме проводить влажную уборку и дезинфекцию.

Выявлено использование инвентаря с механическими повреждениями, а именно в холодном цехе разделочные доски с маркировкой «СМ», «СК» имеют механические повреждения, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке образовательной организации не соблюдается хранение суточных проб, на момент проверки в холодильном оборудовании для хранения суточных проб температура на градуснике достигала +12°C, что является нарушением требований п. 8.1.10 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

В нарушение требований п. 8.1.2. раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (Приложение № 9 Таблица 3) питание детей в МБОУ Толстомысенская СОШ № 7 осуществляется без учета требований к организации горячего питания - на момент осмотра 17.10.2023 г. представлено десятидневное меню для питания детей в возрасте 6-10 лет, 11-18 лет утвержденное и.о. директора МБОУ Толстомысенская СОШ № 7 Арыскиной Е.А. 02.10.2023 г., при анализе которого установлено, что суммарные объемы блюд по приемам пищи не соответствуют санитарно – эпидемиологическим требованиям, а именно: суммарная масса завтрака для детей 6-10 лет в первый день составляет 410 грамм, во второй день составляет 450 грамм, при норме объема блюд (завтрака)

не менее 500 грамм для детей в возрасте от 7 до 12 лет. Суммарная масса завтрака для детей 11-18 лет в первый день составляет 500 грамм, во второй день составляет 450 грамм, в третий день составляет 510 грамм, на 9 день составляет 500 грамм, при норме объема блюд (завтрака) не менее 550 грамм для детей в возрасте 12 лет и старше. Суммарная масса обеда для детей 11-18 лет, в первый день составляет 755 грамм, при норме объема блюд (обеда) не менее 800 грамм для детей в возрасте 12 лет и старше.

В ходе обязательного профилактического визита 17.10.2023 г. с 12 часов 15 минут до 13 часов 00 минут по адресу: 662445, Красноярский край, Новоселовский район, п. Толстый Мыс, ул. Степная, 4 специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Шарыпово проведены инструментальные измерения физических факторов в помещениях и рабочих местах образовательного учреждения МБОУ Толстомысенская СОШ № 7 (протокол осмотра при проведении профилактического обязательного визита от 17.10.2023 г.).

По проведенным контрольным измерениям (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 20.10.2023 г. № 32-498), выполненным специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Шарыпово экспертом-физиком санитарно-гигиенической лаборатории Блиновым С.А. (уникальный номер записи об аккредитации в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510639, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 29.10.2015 г.), Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов инструментальных измерений от 27.10.2023г. № 14413, выполненное специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Балахтинском районе – врачом по общей гигиене Платоновой Л.В., согласовано техническим директором Гнеденко Е.Ю. (Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710074 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), зарегистрирован в Едином реестре 03.07.2015 г.), установлено:

- измеренная концентрация отрицательных аэроионов на рабочем месте пользователя персонального компьютера (ПК) ниже минимального значения ( $600 \text{ ион/см}^3$ ) на  $500 \text{ ион/см}^3$ , коэффициент униполярности (У) не определяется, при нормативе от 0,4 до 1 У, что не соответствует требованиям п. 170 табл. 5.73 раздела V СанПиН 1.2.3685-21.

**Толстомысенском детском саду филиала МБОУ Толстомысенской СОШ № 7 (далее по тексту Толстомысенский детский сад) по адресу: 661445, Красноярский край, Новоселовский район, п. Толстый Мыс, ул. Новая, д. 15.**

В нарушение требований п. 8.1.2. раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (Приложение № 9 Таблица 3) питание детей в Толстомысенском детском саду осуществляется без учета требований к организации горячего питания - на момент осмотра 17.10.2023 г. представлено

десятидневное меню Толстомысенский детский сад филиала МБОУ Толстомысенской СОШ № 7 для питания детей с 1,5 до 3 лет, утвержденное и.о. директора МБОУ Толстомысенская СОШ № 7 Арыскиной Е.А. 02.10.2023 г., при анализе которого установлено, что суммарные объемы блюд по приемам пищи не соответствуют санитарно – эпидемиологическим требованиям, а именно: день 1 неделя первая, день 4 неделя первая, день 7 неделя вторая, день 10 неделя вторая - суммарная масса завтрака для детей с 1,5 до 3 лет составляет - 340 грамм, день 2 неделя первая, день 3 неделя первая, день 5 неделя первая, день 6 неделя вторая, день 8 неделя вторая, день 9 неделя вторая - суммарная масса завтрака для детей с 1,5 до 3 лет составляет - 345 грамм при норме объема блюд (завтрака) по приемам пищи не менее 350 грамм для детей в возрасте от 1 до 3 лет; суммарная масса второго завтрака для детей с 1,5 до 3 лет по всем дням составляет - 95 грамм, при норме объема блюд (второй завтрак) по приемам пищи не менее 100 грамм для детей в возрасте от 1 до 3 лет.

В дошкольном учреждении контроль температуры воздуха осуществляется не во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, а именно: на момент осмотра в спальне старшей разновозрастной группы отсутствует термометр для измерения температуры воздуха, что является нарушением требований п. 2.7.3. раздела II СП 2.4.3648-20.

В нарушение требований п. 3.1.7. раздела III СП 2.4.3648-20: на момент осмотра в туалетных младшей разновозрастной группы и старшей разновозрастной группы установлены унитазы, которые не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка.

В дошкольном учреждении не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии: на момент осмотра в игровой старшей разновозрастной группы не функционирует 2 лампы в 2-х светильниках, в игровой младшей разновозрастной группы не функционирует 7 ламп в 5 светильниках, в спортивном зале не функционирует 6 ламп в 3-х светильниках, что является нарушением требований п. 2.8.9 раздела II СП 2.4.3648-20.

Санитарно-техническое оборудование в туалетной комнате для персонала пищеблока дошкольного учреждения имеет дефекты, а именно: на момент осмотра кран (смеситель) раковины для мытья рук имеет следы ржавчины и коррозии, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.4.11 раздела II СП 2.4.3648-20.

Остекление окон в дошкольном учреждении выполнено не из цельного стекла, а именно: на момент осмотра в туалетной младшей разновозрастной группы в одной раме пластикового окна наружное стекло стеклопакета разбито, имеются трещины, сколы, что является нарушением требований п. 2.8.3 раздела II СП 2.4.3648-20.

В дошкольном учреждении не соблюдаются требования к отделке стен и потолков, имеются дефекты и повреждения, затрудняющие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20:

- стена в спальне младшей разновозрастной группы имеет дефекты в виде отслоившейся краски, трещин;

- потолок в спортивном зале, стены и потолок в игровой и туалетной младшей разновозрастной группы имеют дефекты в виде следов отслоившейся краски, следы подтеков, протечек и признаки поражения грибом возникшие в результате попадания осадков вследствие нарушения целостности шиферной кровли здания;

В ходе обязательного профилактического визита 17.10.2023 г. с 10 часов 40 минут до 11 часов 10 минут по адресу: 661445, Красноярский край, Новоселовский район, п. Толстый Мыс, ул. Новая, д. 15 специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Шарыпово проведены инструментальные измерения физических факторов в помещениях Толстомысенского детского сада филиала МБОУ Толстомысенской СОШ № 7 (протокол осмотра при проведении профилактического обязательного визита от 17.10.2023 г.).

По проведенным контрольным измерениям (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 20.10.2023 г. № 32-497), выполненным специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Шарыпово экспертом-физиком санитарно-гигиенической лаборатории Блиновым С.А. (уникальный номер записи об аккредитации в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510639, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 29.10.2015 г.), Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов инструментальных измерений от 27.10.2023 г. № 14413, выполненное специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Балахтинском районе – врачом по общей гигиене Платоновой Л.В., согласовано заведующим отделом Козловой Л.К. и техническим директором Гнеденко Е.Ю. (Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710074 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), зарегистрирован в Едином реестре 03.07.2015 г.), установлено:

- измеренная общая искусственная освещенность в игровой старшей разновозрастной группы ниже гигиенического норматива (не менее 400 лк) на 86-142 лк, в игровой младшей разновозрастной группы ниже гигиенического норматива (не менее 400 лк) на 82-144 лк, что не соответствует требованиям п. 144 таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21).

**В Аешинском детском саду филиале МБОУ Толстомысенская СОШ № 7, расположенном по адресу: Красноярский край, Новоселовский район, п. Аешка, ул. Школьная 20 А:**

Работники дошкольной организации не соответствуют требованиям, касающихся прохождением ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: в медицинской книжке подсобного рабочего пищеблока Черепкеевой Людмилы Владимировны (№ 33928976), 1965 г.р. отметка о

прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации – 12.11.2021г, дата очередной аттестации – 12.11.2023г, т.е. работником, занятым приготовлением и раздачей пищи не соблюдается периодичность прохождения обучения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации – ежегодно, что является нарушением требований ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20, п.п. 74, 75 раздела II СанПиН 3.3686-21.

Для реализации технологического процесса пищеблок дошкольной организации недостаточно оснащен холодильным оборудованием, для раздельного хранения сырых и готовых продуктов выделено недостаточное количество холодильного оборудования – на момент осмотра на стеллаже для хранения пищевой продукции в складском помещении осуществляется хранение лука репчатого, дата выработки сентябрь 2023, срок хранения 10 месяцев при температуре от 0 до + 18 С, изготовитель ООО «Кубаньовощ», 353183, Россия, Краснодарский край, Кореновский район, ул. Маяковского, 4 А, в маркировке указан единый знак обращения на рынке (ЕАС), температура воздуха на момент осмотра в складском помещении + 19 гр. С°, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20, п. 3.1 раздела III СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В дошкольной организации не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии – на момент осмотра в игровой разновозрастной группы из 24 ламп не функционирует 17 ламп, в спальне из 12 ламп не функционирует 10 ламп, в туалетной комнате из 4 ламп не функционирует 2 лампы, что является нарушением требований п. 2.8.9 раздела II СП 2.4.3648-20.

Отделка окон помещений дошкольной организации не позволяет проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – на момент осмотра в туалетной комнате выявлен подоконник с механическими повреждениями и дефектами в виде трещин, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п.п. 2.11.2., 2.11.4 раздела II СП 2.4.3648-20.

Выявлено использование технологического оборудования и кухонного инвентаря при отсутствии маркировки в зависимости от назначения – на момент осмотра на стеллаже для хранения кухонной посуды выявлена терка, мясорубка без маркировки в зависимости от назначения, на производственном столе с маркировкой «Гастрономия» установлен миксер без маркировки в зависимости от назначения, что является нарушением требований п. 3.2. раздела III СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20.

Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд не имеет мерную метку объема в миллилитрах, а именно – на момент осмотра в буфет-раздаточной разновозрастной группы выявлен половник для первых блюд без мерной метки, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 раздела II СП

2.4.3648-20.

При осмотре помещений пищеблока выявлено, что в зоне для приготовления холодных блюд, мясо-рыбном цехе, овощном цехе и в зоне для обработки яиц отсутствуют приборы для обеззараживания воздуха, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20.

При изготовлении блюд не исключается риск микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции – на момент осмотра работниками пищеблока не оставлена в индивидуальных шкафах одежда 2-го слоя (на момент осмотра персонал пищеблока – повар, подсобный рабочий работает в кофточках, штанах, спецодежда персонала пищеблока представлена в виде фартука (без рукавов), брюки отсутствуют), на 1 работнике надеты ювелирные украшения (золотые серьги), что является нарушением требований п. 3.4 раздела III СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Суточные пробы отбираются не от каждой партии приготовленной пищевой продукции – согласно представленного примерного меню для питания детей с 3 до 7 лет, меню-требования за 16.10.2023г, на момент осмотра 17.10.2023г не оставлена суточная проба бутерброда с повидлом, согласно представленного примерного меню для питания детей с 3 до 7 лет, меню-требования за 17.10.2023г, на момент осмотра не оставлена суточная проба бутерброда с маслом сливочным, что является нарушением требований п. 8.1.10 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представленное «Десятидневное меню для детей от 3 – 7 лет» не утверждено руководителем организации, что является нарушением требований п. 8.1.3 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В дошкольной организации не проводится дополнительное обогащение рациона питания детей витаминизированными напитками (на момент осмотра не представлен препарат для витаминизации напитков), что является нарушением требований п. 8.1.6 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

По проведенным контрольным измерениям (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 20.10.2023 г. № 32-499), выполненным специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» экспертом-физиком санитарно-гигиенической лаборатории Блиновым С.А. (уникальный номер записи об аккредитации в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510639, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 29.10.2015г.), заключение от 27.10.2023 № 14413 санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов инструментальных измерений, выполненное специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Балахтинском районе – врачом по общей гигиене Платоновой Л.В., установлено:

- измеренная общая искусственная освещенность в игровой разновозрастной группы составила  $110 \pm 26$  лк, что ниже гигиенического норматива (не менее 400 лк) на 264-316 лк, что не соответствует требованиям п. 144 таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21),.

- измеренная общая искусственная освещенность в спальной разновозрастной группы составила  $51 \pm 4$  лк, что ниже гигиенического норматива (не менее 75 лк) на 20-28 лк, что не соответствует требованиям п. 144 таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21).

- измеренная средняя температура воздуха в приемной разновозрастной группы составила  $19,6-19,7^{\circ}\text{C}$ , что ниже гигиенического норматива ( $21-24^{\circ}\text{C}$ ) на  $1,1-1,6^{\circ}\text{C}$ , что не соответствует требованиям, п. 98 таблицы 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- измеренная средняя температура воздуха в игровой разновозрастной группы составила  $20,4^{\circ}\text{C}$ , что ниже гигиенического норматива ( $21-24^{\circ}\text{C}$ ) для детей в возрасте до 3 лет на  $1,4-1,8^{\circ}\text{C}$  и ниже допустимых величин ( $21-24^{\circ}\text{C}$ ) для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет на  $0,4-0,8^{\circ}\text{C}$ , что не соответствует требованиям п. 98 таблицы 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- измеренная средняя температура воздуха в спальной разновозрастной группы составила  $22,4-22,5^{\circ}\text{C}$ , что выше гигиенического норматива ( $19-21^{\circ}\text{C}$ ) на  $1,2-1,7^{\circ}\text{C}$  что не соответствует требованиям п. 98 таблицы 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

3) Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия:

С целью устранения нарушений юридическим лицом МБОУ Толстомысенская СОШ № 7 27.10.2023 г. представлено информационное письмо с фотоотчетом и копией документов (вх. № 24-36936-2023 от 27.10.2023 г.):

- частично устранены нарушения требований п. 8., ст. 34 Федерального Закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 62 раздела II, СанПиН 3.3686-21, п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20 предоставлены копии личных медицинских книжек учителя Желнаковской Л.А., педагога – психолога Сяткиной О.В.;

- частично устранено нарушение требований п. 1 ст. 29, п. 1, п.3, п.8, п.9 ст. 34 Федерального Закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20, п. 62 раздела II, п.п. 1899, 1900 раздела XXIV СанПиН 3.3686-21 предоставлен фотоотчет личных медицинских книжек учителя Баженовой Л.С. (личная медицинская книжка № 42906115), исполняющего обязанности директора Арыскиной Е.А. (личная медицинская книжка 48065887), учителя Маштаровой Т.С. (личная медицинская книжка № 42906250), сторожа Баженова А.А. (личная медицинская книжка №7185604), учителя Блиновой Г.З. (личная медицинская книжка №



48524338), сторожа Чернова А.В. (личная медицинская книжка № 26054972), учителя Айферт Е.Г. (личная медицинская книжка № 33998689), с внесенными результатами обследования на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний в личную медицинскую книжку.

- устранено нарушение требований п. 2.5.2, 2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20, предоставлен фотоотчет покрытия полов и стен из кафеля в туалетах для девочек и мальчиков, расположенных на втором этаже, с устраненными механическими повреждениями полов и стен.

- устранено нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, предоставлен фотоотчет разделочных досок с маркировками «СМ», «СК», без механических повреждений.

- устранено нарушение требований п. 2.7.3. раздела II СП 2.4.3648-20, предоставлен фотоотчет наличие термометров для контроля температуры воздуха в учебных помещениях образовательного учреждения.

- устранено нарушение требований п. 8.1.10 СанПин 2.3/2.4.3590-20, предоставлен фотоотчет термометра с температурой на шкале +4°C в холодильном оборудовании для хранения суточных проб, что соответствует требованиям.

Устранено нарушение требований п. 8.1.2. раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (Приложение № 9 Таблица 3) питание детей в МБОУ Толстомысенская СОШ № 7 предоставлен фотоотчет пред десятидневного меню для питания детей в возрасте 6-10 лет, 11-18 лет утвержденное и.о. директора МБОУ Толстомысенская СОШ № 7 Арыскиной Е.А. 02.10.2023 г., при анализе которого установлено, что суммарные объемы блюд по приемам пищи соответствуют санитарно – эпидемиологическим требованиям, а именно: суммарная масса завтрака для детей 6-10 лет в первый день составляет 560 грамм, во второй день составляет 500 грамм, что соответствует нормам объема блюд (завтрака) не менее 500 грамм для детей в возрасте от 7 до 12 лет. Суммарная масса завтрака для детей 11-18 лет в первый день составляет 600 грамм, во второй день составляет 600 грамм, в третий день составляет 610 грамм, на 9 день составляет 650 грамм, что соответствует нормам объема блюд (завтрака) не менее 550 грамм для детей в возрасте 12 лет и старше. Суммарная масса обеда для детей 11-18 лет, в первый день составляет 840 грамм, при норме объема блюд (обеда) не менее 800 грамм для детей в возрасте 12 лет и старше.

С целью устранения нарушений в Толстомысенском детском саду филиал МБОУ Толстомысенская СОШ № 7 юридическим лицом МБОУ Толстомысенская СОШ № 7 27.10.2023 г. представлено информационное письмо с фотоотчетом и копией документов (вх. № 24-36945-2023 от 27.10.2023 г.):

- устранено нарушение требований п. 8.1.2. раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20, питание детей в Толстомысенском детском саду осуществляется с учетом требований к организации горячего питания: согласно предоставленной

копии десятидневного меню для питания детей с 1,5 до 3 лет установлено, что суммарный объемы блюд по приемам пищи (завтрак и второй завтрак) по всем дням соответствуют санитарно – эпидемиологическим требованиям, а именно: завтрак по всем дням составляет не менее 350 г., второй завтрак по всем дням составляет не менее 100 г.

- устранено нарушение требований п. 2.7.3. раздела II СП 2.4.3648-20: согласно предоставленной информации и фотоотчета в спальне старшей разновозрастной группы имеется термометр для измерения температуры воздуха.

- устранено нарушение требований п. 2.8.9 раздела II СП 2.4.3648-20, юридическим лицом в игровой старшей разновозрастной группы, игровой младшей разновозрастной группы и спортивном зале проведена замена неисправных (не функционирующих) ламп.

- устранено нарушение требований п. 2.4.11 раздела II СП 2.4.3648-20, юридическим лицом проведена замена крана (смесителя) раковины для мытья рук в туалетной комнате для персонала пищеблока.

С целью устранения нарушений в **Аёшкинском детском саду филиал МБОУ Толстомысенская СОШ № 7** юридическим лицом МБОУ Толстомысенская СОШ № 7 27.10.2023 г. представлено информационное письмо с фотоотчетом и копией документов (вх. № 24-36952-2023 от 27.10.2023 г.):

- устранено нарушение требований п. 3.2. раздела III СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20, предоставлен фотоотчет условий хранения лука репчатого в холодильном оборудовании при температуре +6°C;

- устранено нарушение требований п. 3.2. раздела III СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20, предоставлен фотоотчет терки, мясорубки, миксера промаркированного в соответствии с назначением использования;

- устранено нарушение требований п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20, предоставлен фотоотчет инвентаря (половники), используемые для раздачи и порционирования блюд с мерной меткой объема в миллилитрах 100 мл. и 180 мл.;

- устранено нарушение требований п. 8.1.3 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20, предоставлено «Десятидневное меню для детей от 3 до 7 лет» утвержденное и.о. директора Арыскиной Е.А.;

- устранено нарушение требований п. 8.1.6 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20, предоставлен фотоотчет наличия аскорбиновой кислоты, порошок для приготовления раствора в пакетиках по 2,5 г., так же предоставлен фототчет журнала «С- витаминизации».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протоколы осмотра от 17.10.2023 г.; протоколы отбора проб №№ 2018,2019,2020, 2023, 2027, от 17.10.2023 г.; протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 32-497 , 32-498, 32-499 от 20.10.2023 г.; протоколы исследований (испытаний), измерений № 171-2182, №171-2183 от 19.10.2023, №172-2640 от 19.10.2023, от № 172-2633 от 20.10.2023, № 172-2634 от 23.10.2023, № 172-2635 от 23.10.2023, № 172-2636 от 23.10.2023, № 172-2637 от 23.10.2023, № 172-2638 от 23.10.2023г., № 177-201 от 24.10.2023г., № 177-202 от 24.10.2023г., № 172-3639 от 24.10.2023г. уведомление о составлении акта обязательного профилактического визита от 25.10.2023 г.; экспертные задания от 23.10.2023 № 943; заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 14413 от 27.10.2023 г.; информационные письма об устранении нарушений выявленных в ходе профилактического визита вх. № 24-36936-2023 от 20.09.2023 г., № 24-36952-2023 от 27.10.2023 г., № 24-36495-2023 от 27.10.2023; предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 30.10.2023 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Старший специалист 1 разряда  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Красноярскому краю  
в Балахтинском районе



Я.В. Глущая

Старший специалист 1 разряда  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Красноярскому краю  
в Балахтинском районе



Е.Г. Ниденталь

Старший специалист 1 разряда  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Красноярскому краю  
в Балахтинском районе



А.Н. Малахова

С актом профилактического визита ознакомлен (а), копию акта со всеми

приложениями получил (а): Арыскина Елена Александровна  
и.о. директора  
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица)

«10» ноября 2023 г. время: \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Арыск  
(подпись)

Акт обязательного профилактического визита в отношении МБОУ Толстомысенская СОШ № 7 составлен в отсутствие руководителя МБОУ Толстомысенская СОШ № 7». О времени месте составления акта проверки юридическое лицо надлежащим образом извещено - уведомление о составлении акта от 25.10.2023 г. получено и.о. директора МБОУ Толстомысенская СОШ № 7 Арыскиной Е.А. 25.10.2023 г. личная подпись.

Настоящий акт направлен МБОУ Толстомысенская СОШ № 7 заказным письмом с уведомлением по адресу: 662445, Красноярский край, Новоселовский район, п. Толстый Мыс, ул. Степная, 4.